

ZS PREFABRİK

ZS PREFABRİK BİR VAR OLMA KAVGASIDIR. ZS PREFABRİK YENİ BİR MÜCADELENİN VÜCUT BULMUŞ HALİDİR. ZS PREFABRİK BİR HAYALDİR, KAVGADIR, DOSLUKTUR, MÜCADELEDİR, İYİ NİYETLERLE YOLA ÇIKILMIŞ BİR YOL HİKAYESİNİN BAŞLANGICIDIR.

Zafer ve Seyfi'nin tecrübelerini birleştirerek, yol yürüme sevdasının bir sonucu olarak oluşturulmuş ZS Prefabrik, bilgi ve tecrübelerini piyasaya arz etmiştir. Piyasanın en büyüklerinde değildir. Fakat 25 yıla yaklaşan iş tecrübesi ile müşterilerine doğru önermelerde bulunarak beraber hikayeler yazma sevdasındadır.

ZS Prefabrik ;

Prefabrik Yapılar



Hafif Çelik Yapılar



Konteynerler


Kabinler

Ağır Çelik ve Sanayi Yapıları ,


Konusunda mühendislik hizmetleri veren, imalat ve satış yapan bir firmadır. Çalıştığımız alanlarda yurt içi ve yurt dışı hizmetler verebilmekteyiz. Hedefimiz doğru proje, doğru satış, zamanında ve kaliteli imalattır.









98m2 (94m2 +4m2 VERANDA) PREFABRİK KONUT BİNASI
SINGLE STOREY PREFABRICATED HOUSE



145 m2 PREFABRIK KONUT BİNASI
SINGLE STOREY PREFABRICATED HOUSE




41 m²(38m²+3m² VERANDA) ZEMİN KAT PLANI
GROUND FLOOR PLAN



41 m²(38m²+3m² BALKON)1. KAT PLANI
FIRST FLOOR PLAN

82m² (76+6m² VERANDA) PREFABRİK KONUT PLANI
DUBLE (DUBLEX) STOREY PREFABRICATED HOUSE



PREFABRİK



KONTEYNER

www.zsprefabrik.com


0532 416 62 63

zs@zsprefabrik.com

0533 578 53 84



114 m2 (95 m2 +19 m2 VERANDA) PREFABRİK KONUT PLANI
DUBLE (DUBLEX) STOREY PREFABRICATED HOUSE



PREFABRİK
KONTYNER

www.zsprefabrik.com



0532 416 62 63

zs@zsprefabrik.com


0533 578 53 84



131 m²(110m²+21m² VERANDA) PREFABRIK KONUT PLANI
DUBLE (DUBLEX) STOREY PREFABRICATED HOUSE



155 m2 (139 m2 +16 m2 VERANDA) PREFABRİK KONUT PLANI
DUBLE (DUBLEX) STOREY PREFABRICATED HOUSE



PREFABRİK

KONTEYNER

www.zsprefabrik.com

0532 416 62 63

zs@zsprefabrik.com

0533 578 53 84



ŞANTİYE YAPILARI
SOSYAL TESİSLER
OKULLAR



ZS **PREFABRİK** www.zsprefabrik.com
KONTEYNER 0532 416 62 63

zs@zsprefabrik.com

0533 578 53 84






OFİS YAPILARI, FERAH ÇALIŞMA MEKANLARI

ZS PREFABRİK www.zsprefabrik.com
KONTEYNER 0532 416 62 63

zs@zsprefabrik.com

0533 578 53 84







ZS **PREFABRIK** www.zsprefabrik.com
KONTEYNER 0532 416 62 63

zs@zsprefabrik.com


0533 578 53 84




ZS 101




ZS 102




ZS 103




ZS 201




ZS 202



ZS 301



ZS 302




ZS 303


KONTEYNERLER

- ŞANTİYELERDE
- BAĞ VE BAHÇELERDE
- GEÇİCİ BARINMADA
- SOSYAL TESİSLERDE
- GÜVENLİK NOKTALARINDA


VB. BİRÇOK ALANDA İHTİYACA CEVAP VEREN YAPILARDIR.




ZS 401




ZS 402




ZS 403




ZS 501



ZS 502



ZS 601



ZS 602

KONTEYNERLER

- YERİNDE TEMELE İHTİYAÇ DUYMAZ.
- DEMONTE OLARAK SEVKEDİLEREK LOJİSTİK MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR.
- İHTİYACA HIZLI BİR ŞEKİLDE CEVAP VERİR.
- İŞ BİTİNCE BİR YERDEN BİR YERE SEVKİ KOLAYDIR.
- HAŞARE BARINDIRMAZ. ALEV ALMAZ. DIŞ ETKİLERE DAYANIKLIDIR.

PREFABRİK YAPI SİSTEM TANIMI

SİSTEM TANIMI : Ön üretimli hafif prefabrike yapılar kullanım amaç ve ihtiyaçlarına göre genişlik ve uzunlukları 125 cm in katları olacak şekilde her türlü yerleşim planına uygulanabilir. Tüm prefabrik yapılar dört çeşit panelin (dolu duvar, pencereli duvar, kapılı duvar, vasistaslı duvar) modülasyonundan meydana gelir. Panel ölçüleri standart ürünlerde en 1250 mm yükseklik 2500 mm dir. Prefabrik yapılar birden fazla demontaj ve montaja uygun şekilde imal edilmektedir. Yapıya ait mimari tasarım, statik hesaplar ve teknik resimler personelimiz tarafından yapılmaktadır,

TAŞIYICI SİSTEM : Konstrüksiyon, duvar panellerinin yüksek standartta galvaniz sacdan üretilmiş H profillere monte edilmesi ve çatı makaslarının bu sisteme , çerçeve oluşturacak şekilde bağlanmasıyla teşkil edilir, Teknik hesaplara göre gerektiğinde profil et kalınlığı ve genişliği değiştirilebilir ve kolon takviyesi yapılabilir.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : Konstrüksiyonu oluşturan duvar birleşim elemanları , çatı makasları ve aşıklar, statik hesaplarda belirtilmiş olan profil boyutuna ve et kalınlığına sahip olacak şekilde tasarlanan yapı profilleri galvaniz sacdan, tam otomatik Roolformer makinelerinde üretilir. Kullanılan malzemelerin tamamı TSE belgelidir,

KONTEYNER SİSTEM TANIMI

1) **TABAN ŞASE :** Taban şase, saçların özel şekillendirilmesiyle elde edilen profillerin bir sistem dahilinde birleştirilmesi sonucu oluşturulur. Zemin döşemesi olarak çimento levha kullanılır ve üzeri pvc yer kaplaması kaplanır. Özel durumlarda farklı uygulamalarda yapılabilir.

2) **DIŞ VE İÇ DUVARLAR :** Standart ürünlerde konteyner duvarlarında EPS dolgulu sandviç panel kullanılmaktadır. Elektirik ve sıhhi tesisat sıva üstü uygulanmaktadır. Özel durumlarda farklı paneller ve tesisat uygulamaları da yapılabilir. Konteyner dış kapıları saç panel kapılardır. İçeride Amerikan panel kapılar ve pvc kapılar kullanılmaktadır. Konteyner pencereleri PVC doğramalarda yapılmaktadır.

3) **TAŞIYICI KOLONLAR :** Standart konteynerlerde dört köşeden yağmur suyunun tahliyesi için özel şekillendirilmiş kolonlar kullanılmaktadır. Ayrıca gerek görülen yerlerde yardımcı kolonlarda kullanılmaktadır.

4) **TAVAN ŞASE :** Tavan şase, saçların özel şekillendirilmesiyle elde edilen profillerin bir sistem dahilinde birleştirilmesi sonucu oluşturulur. Tavan dış kapatması olarak GLV trapez saç kullanılır. Yalıtım malzemesi şilte cam yünüdür. İç kapatma malzemesi pvc lambiridir. Özel durumlarda farklı ürünler kullanılabilir.